




MEMORIA PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS

PUERTA DE CRISTAL

Modelo IDA cristal modelo flutex 4mm negro mate



VENTANAS

PREMIUM PROFILE GLASS - VENTANA PVC
NEGRO MATE - COD.52

EN 14351-1:2006+A2:2016






MEMORIA ILUMINACION

LAMPARA GLASS 120

INSOLIT


Lámpara de pie de diseño, fabricada con tubo de cristal estriado de 120 cm de longitud.



LUCES RECIBIDOR

ZAMBELIS - 20142 - 20143


Temperatura: 3000K
Material: aluminio



LAMPARA COMEDOR

ZAMBELIS - 2007 - Brush Gold Matt


Temperatura: 3000K
Material: aluminio-acrilico



EMPOTRABLES 5 PUNTOS

ZAMBELIS - S192 - SandyBlack

Temperatura: 3000K
Material: aluminio




APPLIQUE HABITACION

ZAMBELIS - H65 - NEGRO MATE

Temperatura: 3000K

Material: metal - aluminio



EMPOTRABLE UN PUNTO

ZAMBELIS - S190 - SandyBlack

Temperatura: 3000K

Material: aluminio




TIRAS Y ACCESORIOS LED

PERFIL ALUMINIO PLADUR

LUZ NEGRA - 04.023

led profile serie PROFESIONAL de empotrar, fabricado en aluminio de alta pureza





PERFIL ALUMINIO

LUZ NEGRA - 08.011

Led pro_le Caracas en aluminio
lacado en blanco (l=2m)

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Echelle 1:1
Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions in mm



ACCESORIOS TIRAS LED

FREPI

Conector intermedio,
conector
alimentacion, union lineal
direccionable

CONEXO

DESCRIPCION

C-S-MD-8MM-2P

Conector intermedio

C-S-S-8MM-2P

Conector alimentacion

C-S-D-8MM-2P

Union lineal direccionable



C-S-MD-8MM-2P



C-S-S-8MM-2P



C-S-D-8MM-2P

LED

FREPI

VSF4805W 3K IP20CF
VSF4805W 27K IP20CF

Tira LED COB Flexible 5W 24V IP20

5 metros

3 anos garantia

TIRA LED COB FLEXIBLE 5W 24V IP20



FREPI

VSF48015W 3K IP20CF
VSF48015W 4K IP20CF
VSF48015W 27K IP20CF

Tira LED COB Flexible 15W 24V IP20

3 anos garantia

TIRA LED COB FLEXI
15W 24V IP20



FREPI

VSF48015W 3K IP67CF
VSF48015W 4K IP67CF
VSF48015W 27K IP67CF

Tira LED COB Flexible 15W 24V IP67

3 anos garantia

TIRA LED COB FLEXI
15W 24V IP67



DRIVERS

ZAMBELIS - DRIVER ON-OFF

LS-3-700

3W
10V MAX , 700mA
On-Off driver for 1 fixture
White



TCI

127821-EN


Fuente de alimentación electrónica en corriente continua LCV 24 V



TCI PROFESSIONALE 1-10V 36

127496-EN

Fuente de alimentación electrónica regulable en corriente continua con DIP-SWITCH



TCI DC 24V DALI SLIM

127960-EN

Fuente de alimentación electrónica regulable en corriente continua






MEMORIA ENCHUFES Y INTERRUPTORES


TECLA DOBLE

JUNG - LS 995 SWM - NEGRO MATE -
duroplástico lacado



MECANISMO INTERRUPTOR DOBLE

JUNG - 509 U - MECANISMO DOBLE
CONMUTADOR




TECLA SIMPLE

JUNG - LS 990 SWM - NEGRO MATE -
duroplástico lacado




MECANISMO INTERRUPTOR CONMUTADOR

JUNG - 506 U - MECANISMO INTERRUPTOR
CONMUTADOR



MECANISMO PULSADOR BIPOLAR

JUNG - 532 U - MECANISMO PULSADOR
BIPOLAR




PLACA TOMA INTERNET

JUNG - LS 969-1 UA SWM - NEGRO MATE -
duroplástico lacado



MECANISMO TOMA INTERNET

JUNG - UAE 8 UPOK6 - Toma RJ 45
Categoría 6 / Cat. 6A iso



PLACA TOMA TV

JUNG- LS 990 TV SWM - NEGRO MATE -
duroplástico lacado



MECANISMO TOMA TV

TELEVES - 5229
Toma terminal 2 conectores: FM/TV-SAT





MEMORIA PINTURA Y OTROS MATERIALES

AMPHIBIUS - COVER WASH

PINTURA PLÁSTICA MATE GAMA PREMIUM CON ANTI-MOHO



BAIXENS

RX-534 Fijaplus

Látex fijador denso para sellar, reforzar y proteger soportes



BAIXENS

MP-600N 'Xpert Black Paint Pintura plástica negra - Mate intenso



BAIXENS

RX-535 Infinity Paint - 2 en 1 - Semimate



Xylazel - Pasta para Madera - Nogal





MEMORIA COCINA



ELECTRODOMESTICOS

PLACA DE INDUCCION

BORA - Placa con campana integrada
PURES 60cm



HORNO

BOSCH - Horno con Microondas 60x45 negro
CMA585GS1



LAVAVAJILLAS

BOSCH - Lavavajillas 60 cm SMV4HAX119E



FRIGORIFICO

BOSCH - Frigorifico KIN86VFEO



LAVADORA- SECADORA

BOSCH - Lavadora-secadora WKD24362ES




TERMO

THERMOR - CONCEPT

Termo eléctrico con resistencia blindada

Garantía comercial: 3 años



PICA

FREGADERA
TONO BAGNO - ON5610ST -
Soluzione "A"

GRIFO
FRECAN - VITA NEGRO MATE -
40228



MATERIALES

MUEBLE

- Melamina Nogal Europa
- Aluminio negro



PORCELANICO COCINA

INALCO - Silk Negro Abujardado

INALCO - Silk Negro Liso



PORCELANICO VITRINA

ASCALE - Macchia Vecchia



Concept

Termo eléctrico con resistencia blindada



A veces se impone una solución sencilla pero eficaz. Por eso Thermor Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad / precio. Además, el sistema O'Pro aumenta la durabilidad del ánodo de magnesio prolongando la vida del termo.

- Durabilidad**

 - Cubo blindada
 - Resistencia blindada
 - Sistema O'Pro que alarga en un 50 % la duración del ánodo de magnesio
- Ahorro energético**

 - Termostato estático que permite seleccionar la temperatura deseada en cada momento (litros de 15 a 100 L)
 - Aislamiento de alta densidad
 - Sistema Biselset que garantiza la estratificación óptima del agua
- Garantía comercial**

 - 3 años de garantía total
- Confort**

 - La gama más amplia del mercado, completa y versátil con litros de 15 a 200 L en formato vertical y de 50 a 200 L en formato horizontal
- Facilidad de instalación**

 - Compatible con Optifix Universal que facilita la renovación (litros de 15 a 100 L)



Características técnicas / Vertical												
Modelo	Código	Potencia (W)	Temperatura (°C)	Consumo energético (kWh/24 h)	Tiempo de calentamiento (65 °C/15-50 °C)	Tornos	Dimensiones (mm)					
							A	B	C	D	E	F
CONCEPT 15**	221090	1200	230	0,70	40 min	1/2"	390	340	-	345	-	184
CONCEPT 30**	231080	1200	230	0,88	60 min	1/2"	443	433	261	450	158	240
CONCEPT 50**	241172	1500	230	1,01	120 min	1/2"	607	433	305	450	158	240
CONCEPT 80**	251130	1500	230	1,35	3 h 14 min	1/2"	806	433	605	450	158	240
CONCEPT 100**	261133	1500	230	1,63	4 h 02 min	1/2"	1008	433	747	450	158	240
CONCEPT 150	271115	2200	230	1,65	4 h 15 min	3/4"	1100	513	1050	530	175	440
CONCEPT 200	281189	2200	230	1,96	5 h 42 min	3/4"	1510	513	1050	530	175	440

**Consumo energético en una sesión de 15 L.

**Consumo energético en una sesión de 15 L.

Características técnicas / Horizontal												
Modelo	Código	Potencia (W)	Temperatura (°C)	Consumo energético (kWh/24 h)	Tiempo de calentamiento (65 °C/15-50 °C)	Tornos	Dimensiones (mm)					
							A	B	C	D	E	F
CONCEPT 50 HZ	243011	1500	230	0,97	100 min	1/2"	607	433	170	450	158	240
CONCEPT 80 HZ	253020	1500	230	1,33	2 h 45 min	1/2"	806	433	360	450	158	240
CONCEPT 100 HZ	263065	1500	230	1,76	3 h 40 min	1/2"	1008	433	510	450	158	240
CONCEPT 150 HZ	273038	2200	230	1,51	3 h 52 min	3/4"	1150	520	800	610	175	440
CONCEPT 200 HZ	283120	2200	230	1,81	5 h 07 min	3/4"	1470	520	1050	610	175	440




Modelos 150 y 200 vertical y horizontal se indican tornos estándar.

**Consumo energético en una sesión de 15 L.




Accesorio relacionado


Optifix universal


000581



BAJOS
FENIX NEGRO INCO + GOLA ALUMINIO NEGRO MATE










MEMORIA BAÑOS




CANALETA DUCHA

ESTIL GURU - Canaleta de desagüe y sumidero sifónico con impermeabilización integrada y montada en fábrica constituida por una pieza de lámina impermeable WATER-STOP.




KIT DUCHA

GRB MIXERS - NEGRO EPOXI
07 047 422



MAMPARA

GLASSINOX - Panamá - serie CANALES



CISTERNA INODORO

OLI - 099949


OLI120 Plus mecánica
Sanitarblock



INODORO

VALADARES - 41001XX2K


WALL HUNG WC - NEGRO



PRODUCTO

OLI - 093399


PLACA DE CONTROL BLINK -
NEGRO



PRODUCTO

GRB MIXERS - 78002000

MECANISMOS LAVABO MONOMANDO DE
EMPOTRAR




PRODUCTO

CATALANO - HORIZON 50X35 - NEGRO




ESPEJO CORTESIA CON LED

EUROBATH - ESPEJO
COOK 800X600



ESPEJO SUITE CON LED

EUROBATH - ESPEJO
COOK 1200X600



PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS PORCELANICO ITALIANO

Atlas concorde
BOOST NATURAL KAOLIN - 120x120 -
A65N

Boost Natural nace del encuentro entre un element antiguo como la tierra cruda, la creatividad de un arquitecto italiano y la tecnologia industrial de Atlas Concorde. El resultado es una colecciòn de superficies inspiradas en la naturalidad de la tierra cruda, totalmente integrada en la oferta de azulejos para pavimentos y revestimientos de Atlas Concorde.



ENCIMERA MUEBLE BAÑO

ASCALE - ONICE SEAGREEN MATE







PROYECTO CLIMATIZACION
Sistema centralizado por conductos
Sistema Airzone

CLIMATIZACIÓN

UD	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	P. UNIT.	TOTAL	OPCIONAL
	Aire Acondicionado Conductos Panasonic KIT-100PF3Z5-6 CZ-RTC6 sin wifi La nueva gama PACi Standar de Panasonic con gas R-32 tiene un diseño compacto y cuenta con la tecnología Nanoe X y Datanavi, lo que permite obtener opciones de control avanzadas, un rendimiento superior, un diseño elegante y más funciones inteligentes. Capacidad en modo frío/calor: 8.600 frig/h Eficiencia energética: A+	1			
					
	<u>Fabricacion de conductos</u>	1			
	Suministro y colocación de red de conductos, realizado en plancha de fibra con plata por ambas caras tipo CLIMAVER NETO , incluido la soportación de conductos, embocaduras de rejillas, difusores y máquina				
		1			
	Red frigorífica Suministro y montaje de red frigorífica	1			
					

		Sistema de Airzone ZONIFICACION Central de sistema FLEXA 4.0 8 Zonas Suministro, colocación y conexionado de placa central de sistema, Flexa 3.0 6Z AZCE6FLEXA3 "AIRZONE" con control y gestión del estado de los termostatos de cada una de las zonas, con un máximo de 6 zonas, salidas de alimentación para elementos motorizados, con un máximo de 8 motores, control de proporcionalidad para compuertas motorizadas (5 pasos de regulación), salidas de relés para paro-marcha de equipo y ventilación mecánica controlada, gestión de pasarelas de control de equipos de expansión directa, comunicación con otras centrales y equipos de control integral de la instalación, comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante bus de integración.	1			
						
		Pasarela comunicaciones PANASONIC Suministro, colocación y conexionado de pasarela de comunicaciones PANASONIC (Integrable) de AIRZONE. Pasarela para la gestión de equipos de A/A PANASONIC compatibles mediante los sistemas de control Airzone. Alimentación mediante unidad interior. Montaje y conexión sobre puerto de máquina de los dispositivos Airzone habilitados. Producto desarrollado y testeado junto con el fabricante:	1			
						

	Termostato de zona con pantalla táctil Suministro e instalación de termostato de zona con pantalla color táctil modelo BLUEFACE mod. AZCE6BLUEFACECN, color negro. Interfaz gráfico a color con pantalla capacitiva y acabado en acero y cristal, para el control de zona en un sistema Airzone. Alimentado a través de la central del sistema.	5			
					
	WebserverHub Airzone Cloud Dual Servidor Web para la gestión de los sistemas Airzone de una instalación mediante plataforma Cloud. Acceso a plataforma mediante navegador o App's (iOS o Android). Conexión a red mediante Wi-Fi dual 2.4/5Ghz o Ethernet. Alimentación mediante bus domótico del sistema. Montaje en carril DIN o en superficie. AIRZONE WIFI INALAMBRICO AZX6WSC5GER	1			
					
	Cable bus Suministro y colocación de cable eléctrico con conductor de cobre electrolítico recocido sin estañar, de 2x0,5+2x0,22 mm² de sección, AZX6CABLEBUS100 "AIRZONE", con aislamiento de PVC/A, suministrado en rollos de 100 m, canalizado mediante tubo corrugado de 16mm.	1			

	SALON ; REJILLAS LINEALES MOTORIZADAS TIPO RLQV+ COMPUERTA MOTORIZADA Suministro y colocación de rejilla de difusión RLQV con compuerta rectangular de rejilla motorizada (CPRR), de aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm que favorecen la impulsión del flujo de aire. Diseñadas para difusión de aire en instalaciones de aire acondicionado, ventilación o calefacción.	2			
	 				
	RECIBIDOR ; REJILLAS LINEALES MOTORIZADAS TIPO RLQV+ COMPUERTA MOTORIZADA Suministro y colocación de rejilla de difusión RLQV con compuerta rectangular de rejilla motorizada (CPRR), de aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm que favorecen la impulsión del flujo de aire. Diseñadas para difusión de aire en instalaciones de aire acondicionado, ventilación o calefacción.	1			
	 				
	HABITACION 1, 2,3 REJILLAS LINEALES MOTORIZADAS TIPO RLQV+ COMPUERTA MOTORIZADA Suministro y colocación de rejilla de difusión RLQV con compuerta rectangular de rejilla motorizada (CPRR), de aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm que favorecen la impulsión del flujo de aire. Diseñadas para difusión de aire en instalaciones de aire acondicionado, ventilación o calefacción.	3			

		REJILLAS RETORNO AIRZONE: SALON Suministro y colocación de rejilla de difusión RL0V color blanco, de aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm	1			
		REJILLAS RETORNO AIRZONE: RECIBIDOR Suministro y colocación de rejilla de difusión RL0V color blanco, de aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm	2			
		REJILLAS RETORNO AIRZONE: HABITACIONES 1,2,3 Suministro y colocación de rejilla de difusión RL0V color blanco, de aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm	2			
						



MEMORIA MOBILIARIO

VESTIDOR

ALBERCH - NOGAL
WARMIA - H1307



BANCO

Maisons du Monde

MONICA - Banco color crudo y negro



CORTINAS

MADEGAR CORTINAS

Conjuntos de rieles en aluminio negro

Redondo 19

Ref.: FR81TEX00 de movimiento manual y
cortinas blackout 100% Ref.: BT-BASICPAC-FR
color 922

Confeccionadas al 100% en tipo de confección
Onda Perfecta



SOFA

Maisons du Monde Olivia - Sofá panorámico de 7/9 plazas de terciopelo verde	
---	--

MESA COMEDOR

MIDJ - Clessidra Table T1960120 Mesa CLESSIDRA M Ø120 [KD x1] Estructura: BLANCO [BB] /Anillo: ROJO CEREZA [EQ] /Top: CRISTAL BRILLANTE ROJO CEREZA EXTRA CLARO [J25] Customs Tariff: 94032080	
--	--

MESA CAFÉ SALA

MIDJ - Clessidra Coffee Table Mesa de Cafè CLESSIDRA M29 H50 Ø50 VT [KD x1] Estructura: VERDE OSCURO [EL] /Anillo: VERDE OSCURO [EL] /Top: CRISTAL DE CERAMICA CALCE BLANCO [K24] Customs Tariff: 94032080	
--	--

SILLAS COMEDOR

Maisons du Monde

Luna - Silla de comedor de terciopelo beige



SILLAS BAR

Maisons du Monde

Luna - Silla de bar de terciopelo y acero negro H73



MESILLAS NOCHE HABITACION

SKULUM

Biljandi

Mesita de noche flotante 35x30 cm en madera de acacia Biljandi



CAMAS

SKULUM

Norena

Cama para colchón 135x190cm con
canapé abatible en borreguito
Norena



COLCHON

Dormideo

Colchón Viscoelástico City Luxury



VAJILLAS, ROPA DE CAMA

ZARA Home



SILLON VINTAGE

Maisons du Monde

Palm - Sillón vintage de terciopelo reciclado verde

